




Loose Script Crewneck

Name	Loose Script Crewneck
Style No.	FW25CS007
Division	Mens
Category	Sweatshirts
Season	Fall/Winter
Year	2025
Size Scale	M -Sample size XS S M L XL XXL
Style Status	Development
Factory	UN-AVAILABLE
Drop	Drop 1
Designer Name	Lonz
TD Name	Anastasiya
Created by/Author	11/11/2024 Jeni Fitzgerald jeni.fitzgerald@aimeleondore.com



1_B&W-1



OATMEAL



YELLOW




MYRTLE



RED

2_CLR-1




Comments (6)

- A1 FIT: REGULAR CREWNECK
- A2 2X2 RIB DOUBLED @ NECK TRIM
- A3 EMBROIDERED ARTWORK @ CF
- A4 2X2 RIB @ SIDE SEAM - ONE PANEL CONSTRUCTION - DOUBLE THE RIB PANEL
- A5 2X2 RIB DOUBLED @ SLEEVE CUFFS
- A6 2X2 RIB DOUBLED @ BOTTOM HEM

- 1. Fit: theo block regular crewneck
- 2. rib 2x2 tại cổ 2 lớp
- 3. hình thêu tại thân trước
- 4. rib 2x2 tại phối sườn - 2 lớp
- 5. rib 2x2 tại bo tay - 2 lớp
- 6. rib 2x2 tại bo lại - 2 lớp

3_Construction Details-1



Comments (8)

- A1 COVERLOCK STITCH @ NECK
- A2 COVERLOCK STITCH @ SHOULDER
- A3 DECORATIVE COVERLOCK STITCHING @ DORITO
- A4 COVERLOCK STITCH @ ARMHOLE
- A5 COVERLOCK STITCH @ SET IN PANEL
- A6 COVERLOCK STITCH @ BOTTOM HEM
- A7 COVERLOCK STITCH @ SLEEVE CUFFS
- A8 COVERLOCK STITCH @ SET IN PANEL

- 1. đánh bông tại cổ
- 2. đánh bông tại vai
- 3. đánh bông trang trí tại miếng tam giác giữa cổ
- 4. đánh bông tại nách
- 5. đánh bông tại phối sườn trước
- 6. đánh bông tại lai áo
- 7. đánh bông tại lai tay
- 8. đánh bông tại phối sườn sau

4_Stitching Details.ai-0

Sample Size: M

POINT OF MEASURE	CODE	HOW TO MEASURE	CRITICAL	TYPE	TOLERANCE	M
Front Body Length	S&K01	HPS to bottom edge	true	Full	1/4 in	27 in
Back Body Length	S&K02	CB neck seam to bottom edge	true	Full	1/4 in	25 3/4 in
Shoulder Seam Forward	S&K07	HPS to seam	false	Full	1/8 in	1/2 in
Shoulder Slope	S&K08	Shoulder point perpendicular to HPS	false	Full	1/4 in	1 3/4 in
Front Neck Drop	S&K04	HPS to neck seam	false	Full	1/8 in	4 in
Back Neck Drop	S&K05	HPS to neck seam	false	Full	1/8 in	1 1/4 in
Back Neck Width	S&K06	Seam to seam at back neck, at HPS point	false	Full	1/4 in	7 3/4 in
Neck Trim Height	S&K020	Neck Seam to trim edge	false	Full	1/8 in	13/16 in
Minimum Neck Stretch	S&K199		true	Half	0 in	11 1/2 in
Across Shoulder	S&K09	Seam to seam	false	Half	1/4 in	18 1/2 in
Across Front	S&K010	7" dwn from HPS, Seam to seam	false	Half	1/4 in	17 1/4 in
Across Back	S&K011	7" dwn from HPS, Seam to Seam	false	Half	1/4 in	17 3/4 in
Chest Width	S&K012	1" Below armhole- edge to edge	true	Half	1/4 in	22 3/4 in
Bottom Opening 2" Above Rib Knit Seam	S&K		true	Half	1/4 in	21 in
Bottom Opening Width- At Edge	S&K013	At bottom edge	true	Half	1/4 in	17 in
Bottom Hem Height	S&K014	Bottom edge to stitch line or trim seam	false	Full	1/8 in	2 3/4 in
Side Panel Body Width - Total	eMtOy2	Seam to Seam	true	Full	1/8 in	5 1/2 in
Sleeve Length from CB Neck	S&K032	3-point measure from CB Neck to shoulder point to sleeve edge	true	Full	1/2 in	35 in
Armhole Drop	S&K016	Below HPS - measure perpendicular	false	Full	1/4 in	12 1/2 in
Bicep Width	S&K017	1" below armhole- edge to edge	false	Half	1/4 in	9 in
Forearm Width	S&K033	9" up from sleeve cuff edge	false	Half	1/4 in	7 1/8 in
Sleeve Opening Width 1" Above Rib Knit Seam	S&K		true	Half	1/4 in	5 3/8 in
Sleeve Opening Width- At Edge	S&K73	At edge	false	Half	1/4 in	3 3/4 in
Sleeve Cuff Height	S&K36	Cuff edge to seam	false	Full	1/8 in	2 3/4 in
CF Artwork Placement below CF Neckline	S&K112	From CF Neck Seam to Top Edge of Artwork	false	Full	1/8 in	3 1/2 in
Loop Label Placement at Sideseam	S&K023	Bottom edge to bottom of loop label, at the WL side seam	false	Full	1/8 in	7 in


Development Notes - Anastasiya Zolotova

CREATED ON NOV 11, 2024 7:46 PM

FW25CS007 Loose Script Crewneck
Date: 11/11/24
Status: Requesting 1s Proto
TD: Anastasiya

Fit: Follow NOSCS003 Tonal Logo Crewneck Sweatshirt w/below updates:
-Please add dorito decorative top stitching, see image for measurements

fit: tham khảo NOSCS003 và thay đổi bên dưới
- thêm điều trang trí tại miếng tam giác giữa cổ trước. xem hình và thông số



Screen Shot 2024-11-11 at 2.44.40 PM.jpg

COMPONENT		QTY	1.  PROTO
FABRIC			
1	UA Loop Back Heavy Fleece CODE: C2300234 French Terry Placement: BODY Supplier: UNAVAILABLE Weight: 560gsm		-  Silver Mix Custom Code: Bros BC02 Price: 0.00
2	UA 2x2 Terry Rib CODE: C2300246 Placement: NECK, CUFFS, HEM, SIDE BODY PANELS Notes: 2X2 RIB, DOUBLED Supplier: UNAVAILABLE		-  Silver Mix Custom Code: Bros BC02 Price: 0.00
3	HERRINGBONE TAPE CODE: TBD Placement: STRADDLED OVER BACK NECK SEAM F/ SH TO SH Supplier: Factory Sourced		-  Silver Mix Custom Code: Bros BC02 SIZE: 3/8" Price: 0.00
4	ARTWORK CODE: EMBROIDERY Placement: WL CHEST Notes: FOLLOW ARTWORK AND POM Supplier: Factory Sourced		- ARTWORK Price: 0.00
LABEL AND TRIM PACKAGE			
5	ALD Woven Main Label W/ Size CODE: ALD-ML03 Placement: INTERIOR CENTER BACK NECK Supplier: Colonial Country of Origin: CHINA	1 Piece	- ALD Woven Main Label W/ Size Price: 0.079
6	ALD Woven Loop Label CODE: ALD-ML02 Placement: WEARERS LEFT SIDE SEAM (FOLLOW POM) Supplier: Colonial	1	-  Parmesan Base / Gold Text Price: 0.00
Components 6			Total 0.079

FW25CS007								
Measured Size: M								
POINT OF MEASURE		CODE	HOW TO MEASURE		CRITICAL	TYPE	TOLERANCE	EXPECTED M
Front Body Length	DÀI ÁO THÂN TRƯỚC	S&K01	HPS to bottom edge	TỪ ĐỈNH VAI ĐẾN MÉP	true	Full	1/4 in	27 in
Back Body Length	DÀI ÁO THÂN SAU	S&K02	CB neck seam to bottom edge	GIỮA CỔ SAU ĐẾN MÉP LẠI	true	Full	1/4 in	25 3/4 in
Shoulder Seam Forward	CHÒM VAI	S&K07	HPS to seam	ĐỈNH VAI ĐẾN ĐƯỜNG MAY	false	Full	1/8 in	1/2 in
Shoulder Slope	XUÔI VAI	S&K08	Shoulder point perpendicular to HPS	ĐO TỪ NGANG VAI ĐẾN ĐIỂM NGANG ĐẦU VAI	false	Full	1/4 in	1 3/4 in
Front Neck Drop	HẠ CỔ TRƯỚC	S&K04	HPS to neck seam	TỪ ĐỈNH VAI ĐẾN ĐƯỜNG MAY CỔ	false	Full	1/8 in	4 in
Back Neck Drop	HẠ CỔ SAU	S&K05	HPS to neck seam	TỪ ĐỈNH VAI ĐẾN ĐƯỜNG MAY CỔ	false	Full	1/8 in	1 1/4 in
Back Neck Width	NGANG CỔ SAU	S&K06	Seam to seam at back neck, at HPS point	TỪ ĐƯỜNG MAY ĐẾN ĐƯỜNG MAY TẠI CỔ	false	Full	1/4 in	7 3/4 in
Neck Trim Height	TỌ BÀN BƠ CỔ	S&K020	Neck Seam to trim edge	TỪ ĐƯỜNG TRÁ CỔ ĐẾN MÉP BƠ	false	Full	1/8 in	13/16 in
Minimum Neck Stretch	RỘNG CỔ ĐO CĂNG TỐI THIỂU	S&K199			true	Half	0 in	11 1/2 in
Across Shoulder	NGANG VAI	S&K09	Seam to seam	TỪ ĐƯỜNG MAY ĐẾN ĐƯỜNG MAY	false	Half	1/4 in	18 1/2 in
Across Front	NGANG NGỰC	S&K010	7" dwn from HPS, Seam to seam	HẠ 7" TỪ CAO VAI, ĐO TỪ ĐƯỜNG MAY ĐẾN ĐƯỜNG MAY	false	Half	1/4 in	17 1/4 in
Across Back	NGANG LƯNG	S&K011	7" dwn from HPS, Seam to Seam	HẠ 7" TỪ CAO VAI, ĐO TỪ ĐƯỜNG MAY ĐẾN ĐƯỜNG MAY	false	Half	1/4 in	17 3/4 in
Chest Width	RỘNG NGỰC	S&K012	1" Below armhole- edge to edge	HẠ 1" DƯỚI NGÃ TỨ NÁCH, ĐO TỪ MÉP ĐẾN MÉP	true	Half	1/4 in	22 3/4 in
Bottom Opening 2" Above Rib Knit Seam	NGANG LẠI ÁO - 2" TRÊN ĐƯỜNG MAY RIB	S&K			true	Half	1/4 in	21 in
Bottom Opening Width- At Edge	LẠI ÁO ĐO MÉP DƯỚI	S&K013	At bottom edge	TẠI MÉP LẠI	true	Half	1/4 in	17 in

Bottom Hem Height	TO BÀN LẠI ÁO	S&K014	Bottom edge to stitch line or trim seam	TỪ MÉP ĐẾN ĐƯỜNG ĐIỀU	false	Full	1/8 in	2 3/4 in
Side Panel Body Width - Total	RỘNG CHÈN SƯỜN	eMtOy2	Seam to Seam	TỪ ĐƯỜNG MAY ĐẾN ĐƯỜNG MAY	true	Full	1/8 in	5 1/2 in
Sleeve Length from CB Neck	DÀI TAY TỪ GIỮA CỔ SAU	S&K032	3-point measure from CB Neck to shoulder point to sleeve edge	ĐO 3 ĐIỂM TỪ GIỮA CỔ SAU ĐẾN ĐIỂM VAI ĐẾN MÉP TAY	true	Full	1/2 in	35 in
Armhole Drop	HẠ NÁCH	S&K016	Below HPS - measure perpendicular	HẠ TỪ ĐỈNH VAI ĐẾN ĐIỂM NGANG NGẮT TỪ NÁCH	false	Full	1/4 in	12 1/2 in
Bicep Width	NGANG BẮP TAY	S&K017	1" below armhole- edge to edge	HẠ 1" DƯỚI NGẮT TỪ NÁCH, ĐO TỪ MÉP ĐẾN MÉP	false	Half	1/4 in	9 in
Forearm Width	CĂNG TAY	S&K033	9" up from sleeve cuff edge	9" TỪ MÉP LẠI TAY	false	Half	1/4 in	7 1/8 in
Sleeve Opening Width 1" Above Rib Knit Seam	CỬA TAY :1" LÊN TỪ ĐƯỜNG MAY RIB	S&K			true	Half	1/4 in	5 3/8 in
Sleeve Opening Width- At Edge	CỬA TAY - TẠI MÉP	S&K73	At edge	TẠI MÉP LẠI	false	Half	1/4 in	3 3/4 in
Sleeve Cuff Height	TO BÀN LẠI TAY	S&K36	Cuff edge to seam	MÉP LẠI ĐẾN ĐƯỜNG MAY	false	Full	1/8 in	2 3/4 in
CF Artwork Placement below CF Neckline	HÌNH THÊU TẠI GIỮA TRƯỚC DƯỚI ĐƯỜNG MAY CỔ	S&K112	From CF Neck Seam to Top Edge of Artwork	TỪ ĐƯỜNG MAY GIỮA CỔ ĐẾN ĐỈNH HÌNH THÊU	false	Full	1/8 in	3 1/2 in
Loop Label Placement at Sideseam	VỊ TRÍ NHÃN CỔ	S&K023	Bottom edge to bottom of loop label, at the WL side seam	TẠI SƯỜN TRÁI NGƯỜI MẮC - TỪ MÉP LẠI ĐẾN CẠNH DƯỚI NHÃN	false	Full	1/8 in	7 in