

## OVERVIEW

### BLOCK DESCRIPTION :

- CS37AWS

### STYLES USING THIS BLOCK:

AUTUMN 24:

P27CS009\_010\_012\_041

(triple stitch crew)

FOLLOW P27CS125\_126\_127\_128  
AND P28CS027\_031\_035\_068\_072  
FOR OVER ARM AND SIDE BODY  
PANELS

THIS STYLE IS PART OF A CAPSULE WITH  
P28ES048\_049\_050\_051\_052\_053  
PLEASE MAKE SURE ALL CONSTRUCTION  
AND FINISHINGS ARE CONSISTANT

### FABRIC & RIB :

- REFER TO TECH PACKS

### BRANDING DETAILS :-

- BRANDING TBC - REFER TO COLOUR CAD  
TECH SHEET.

- FABRIC MUST BE PRESHRUNK BEFORE  
CUTTING.
- FABRIC MUST RELAX FULLY AFTER LAYING,  
BEFORE CUTTING

### WASH :

RINSE WASH + DRY HANDFEEL

### FINISH :

DO NOT OVERPRESS GARMENT OR FLATTEN  
IT



## GENERAL CONSTRUCTION

REFER TO COLOUR CADS FOR PRINTS,  
LOGOS, APPLICATIONS & POSITIONS

FOLLOW P27CS125\_126\_127\_128  
AND P28CS027\_031\_035\_068\_072  
FOR OVER ARM AND SIDE BODY  
PANELS

DETAIL:  
BRANDING - SEE TECH PACK

1CM WIDE  
BACK NECK TAPE

VIỀN CỔ SAU RỘNG 1CM

ĐẢM BẢO VÒNG CỔ ĐO CĂNG NHỎ  
NHẤT 31CM KHI KÉO CĂNG

ENSURE NECK MEASUREMENT  
REACHES MINIMUM STRETCH  
31CM WHEN STRETCHED OPEN.

TOP SLEEVE PANEL  
9CM WIDE (TOTAL)

RỘNG MIẾNG PHỐI  
TẠI TAY 9CM

DETAIL:  
BRANDING - SEE TECH PACK

DETAIL:  
• TRIPLE STITCH SEAMS

DIỀU 3 KIM  
TẠI RÁP  
NỐI TAY,  
SUỒN,  
NÁCH, LẠI  
VÀ LẠI TAY

MIẾNG  
PHỐI TẠ  
SUỒN  
RỘNG 9CM

SIDE BODY PANEL  
9CM WIDE (TOTAL)

DETAIL:  
ENSURE WIDTH ACROSS HERE IS  
CORRECT AND SLEEVE SHOULD  
NOT TAPER TO CUFF BUT IT SHOULD  
BE WIDE AND GATHERED ONTO  
CUFF AS ILLUSTRATED

DETAIL:  
CARE LABEL 10CM ABOVE  
BOTTOM EDGE ON  
LEFT BACK SIDE SEAM AS WORN

NHẤN THÀNH PHẦN  
GẮN Ở SUỒN TRÁI  
NGƯỜI MẶC, TỪ LẠI  
LÊN 10CM

DETAIL:  
HEM RIB 6CM DEEP

DETAIL:  
CUFF RIB 6CM DEEP.

TO BÀN LẠI VÀ  
LẠI TAY 6CM

ĐẢM BẢO RỘNG BO TAY  
VÀ ĐỘ CẮM CỦA BO SAU  
KHI TRẢ RIB

## POINTS OF MEASURE

