


## Article Summary

Version 1

<b>Article Code</b> <b>Article Name</b> <b>Created On</b> <b>Last Modified</b>	W-0226-KB-6712	<b>Material Description</b>	<b>MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)</b>	<b>Product Group</b>	BOTTOM												
	WOMENS MESH COURT SKORT			<b>Product Sub-Category</b>	SKIRT - MINI												
	05-01-2025 11:30:00 AM			<b>Season</b>	Q2 2026												
	11-24-2025 3:18:00 PM			<b>Life Cycle Stage</b>	Development												
<b>Gender Classification</b>	Womens	<b>Sub Class D</b>	Knit Skirt	<b>Fabrication</b>	KNIT BOTTOM												
<b>Supplier</b>	UN-AVAILABLE CO. LTD	<b>Release Date</b>	08 May 2026	<b>Ex-Factory</b>	03 Feb 2026												
																	
<b>COLORS</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>WHISPER WHITE (WHS) 11-0701 TCX</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f0e68c; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>CREAM</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6194b; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>RED (RD) Goji Berry, 18-1659 TCX</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #000000; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>RED</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #000000; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>BLACK (BK)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #000000; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>BLACK</td> </tr> </table>							WHISPER WHITE (WHS) 11-0701 TCX		CREAM		RED (RD) Goji Berry, 18-1659 TCX		RED		BLACK (BK)		BLACK
	WHISPER WHITE (WHS) 11-0701 TCX																
	CREAM																
	RED (RD) Goji Berry, 18-1659 TCX																
	RED																
	BLACK (BK)																
	BLACK																
<b>SIZES</b>																	
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006																	

### Bill of Materials - #1

Version 1

	Article Code	W-0226-KB-6712											
	Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT											
	Created On	05-01-2025 11:30:00 AM											
	Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM											

Part	Material	Placement	Consumption	UOM.	Comments	Supplier	Supplier Ref.	WHS	RD	BK
------	----------	-----------	-------------	------	----------	----------	---------------	-----	----	----

Fabric										
	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692) - Ver.#1	BODY	0	Meter			MA-061	None	None	None
	DAZZLE TRICOT, 170GSM- ref# PLAIN4-06TH (FB-K1290) - Ver.#1	SHORTS	0	Meter	OPTON 1		ref# PLAIN4-06TH	None	None	None
	POLYESTER / SPANDEX JERSEY (FB-K1424) - Ver.#1	SHORTS	0	Meter	OPTION 2			None	None	None

Trims										
	BEANIE LABEL LBOVO179 OPT 1 - OFF SHORE (TR-LT282) - Ver.#1		1	Each		Reca Mainetti Asia Ltd		None	None	None
	OVO 2023 Alpha Sizing Tab (TR-LT246) - Ver.#1 ARTICLE: OVOW23_181_T/ LBOVO175		1	Each		Reca Mainetti Asia Ltd	LBOVO175	None	None	None
	TEAR-AWAY COO TAB: OVOF21_217_T (LT138) - Ver.#1 COUNTRY OF ORIGIN TAB		1	Each		Reca Mainetti Asia Ltd	OVOF21_217_T	None	None	None
	CC LABEL - APPAREL (LT110) - Ver.#1 White Satin ground, Black text COO, Content, and Care Instructions may vary by style.		1	Each		Vendor Sourced		None	None	None
	POLY BAG - GENERIC (PK101) - Ver.#1 Clear Plastic, with suffocation warning on back, UPC sticker placement on bottom right corner of bag.		1	Each		Vendor Sourced		None	None	None
	UPC STICKER- 1" X 2.5" (TR-ST114) - Ver.#1 PLEASE PRINT WITH THERMAL PRINTER		2	Each				None	None	None
	100% POLYESTER FLAT DRAWORD WITH PLASTIC ROUNDED TIPS (TR-DR230) - Ver.#1		1	Each	3/8" WIDE, DTM BODY	Vendor Sourced		None	None	None
	ELASTIC PRESHRUNK (EC116) - Ver.#1 PLS REFER TO MEASUREMENT CHARTS FOR WIDTH SIZE	ENCASED WB	1	Each		Vendor Sourced		None	None	None
	GROMMET (TR-TRIM-GMT) - Ver.#1 12L (INSIDE EDGE TO EDGE) GROMMETS * PLS SUBMIT FOR APPROVAL *	AT WB	2	Each	20L ENAMEL COATED, DTM BODY	Vendor Sourced		None	None	None



### Bill of Materials - #1

Version 1



<b>Article Code</b> <b>Article Name</b> <b>Created On</b> <b>Last Modified</b>	W-0226-KB-6712	<b>Material Description</b>	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)				<b>Product Group</b>	BOTTOM			
	WOMENS MESH COURT SKORT						<b>Product Sub-Category</b>	SKIRT - MINI			
	05-01-2025 11:30:00 AM						<b>Season</b>	Q2 2026			
	11-24-2025 3:18:00 PM						<b>Life Cycle Stage</b>	Development			
Part	Material	Placement	Consumption	UOM.	Comments	Supplier	Supplier Ref.	WHS	RD	BK	
<b>Graphics</b>											
	TBD - SEE ARTWORK FILE (HT-102) - Ver.#1		0	Each				None	None	None	

# Bill of Materials - #1 Material Image Sheet

Version 1

<b>Article Code</b> W-0226-KB-6712  <b>Article Name</b> WOMENS MESH COURT SKORT  <b>Created On</b> 05-01-2025 11:30:00 AM  <b>Last Modified</b> 11-24-2025 3:18:00 PM	<b>Material Description</b>   <b>FB-K692</b> MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061	<b>Product Group</b> BOTTOM  <b>Product Sub-Category</b> SKIRT - MINI  <b>Season</b> Q2 2026  <b>Life Cycle Stage</b> Development	 <b>FB-K1290</b> DAZZLE TRICOT, 170GSM- ref# PLAIN4-06TH		
 <b>FB-K1424</b> POLYESTER / SPANDEX JERSEY	 <b>TR-LT282</b> BEANIE LABEL LBOVO179 OPT 1 - OFF SHORE	 <b>TR-LT246</b> OVO 2023 Alpha Sizing Tab	 <b>LT138</b> TEAR-AWAY COO TAB: OVOF21_217_T		
 <b>LT110</b> CC LABEL - APPAREL	 <b>PK101</b> POLY BAG - GENERIC	 <b>TR-ST114</b> UPC STICKER- 1" X 2.5"	 <b>TR-DR230</b> 100% POLYESTER FLAT DRAWCORD WITH PLASTIC ROUNDED TIPS	 <b>TR-TRIM-GMT</b> GROMMET	

Article Code	W-0226-KB-6712	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	BOTTOM	
Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI	
Created On	05-01-2025 11:30:00 AM			Season	Q2 2026	
Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development	



- 3 WAISTBAND SIDE SEAM  
Join with #512 mock safety stitch. 3-needle coverstitch straddling seams
- 4 SIDE PANEL SEAMS  
Join with #512 mock safety stitch. 3-needle coverstitch straddling seams
- 5 SLITS  
Bottom slits at front seams. Edges double turned in to cleanfinish. 1-needle topstitch to join, 1/4" in from edge
- 6 BOTTOM OPENING  
Self turned hem. 2-needle topstitch, 1/4" spacing.

**Đường diễu thân trước & sau và tra lưng** Vắt sổ sau đó diễu rẽ 3k

**Xé tà** Xé tà ở thân trước, Gấp mép 2 lần, may sạch, diễu 1K cũ 1/4"

**Lai vay:** Gấp lai vào trong, diễu 2k cũ 1/4"

## Comments

- 1 MESH For all skirt panels (incl WB).  
WB Has mesh exteriors but lined interior with lining  
Short at inside, finishing into the WB seam- see additional Construction Details page

**Vải lưới cho toàn bộ váy bao gồm lưng**  
Lưng váy có lót thêm 1 lớp chính - xem chi tiết trang tiếp theo  
**Quần lót bên trong, tra vào lưng quần - xem chi tiết trang tiếp theo**



- 2 WAISTBAND  
Mesh with LINING Facing at interior waistband , elastic encased. Mesh with lining cut and sew panel at the CF of the WB and CB seam, all join with #512 mock safety stitch, 3-needle coverstitch straddling seams. Mesh with lining facing at the inside to cleanfinish. Join with #512 mock safety stitch, catching elastic. 1-needle chain edge understitch at inside top edge.  
Join to body with #512 mock safety stitch. 3-needle coverstitch straddling seam.  
Drawcord encased in waistband, grommet exits at the front.

## Lưng váy

Vải chính may kẹp thun có lớp lưới lót bên trong.  
Rã lưng váy và vắt sổ lại như hình, sau đó diễu rẽ 3k  
Nẹp lưng ( bao gồm lưới và lót) - may sạch: May kẹp thun. Diễu mí 1k móc xích ở bên trong cạnh trên . Vắt sổ diễu rẽ 3k với thân váy.  
Dây luồn bên trong lưng váy, luồn mắt cáo ở giữa trước bên ngoài

Construction details - INTERIOR SHORT					
Article Code	W-0226-KB-6712			Product Group	BOTTOM
Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI
Created On	05-01-2025 11:30:00 AM	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Season	Q2 2026
Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development

### INTERIOR LINING VIEW



### Comments

- 1 INSIDE WAISTBAND  
INTERIOR SKORT JOIN TO interior WB WITH #512 mock safety stitch. SN CHAIN EDGE STITCH ON SHORT
- 2 SHORT  
Separate short, join to the skirt at the inside WB seam.  
All seams join with FLATLOCK STRADDLING SEAMS Front and back rise seams have FLATLOCK STRADDLING SEAMS
- 3 LEG OPENINGS  
Self turned hem. 2-needle topstitch, 1/4" spacing.

### Bên trong lưng quần

Vắt sổ, nối nẹp lưng tại giữa trước và sau  
Điều 1k vắt sổ mí trên lưng quần

### Quần lót

Vắt sổ tra lót quần vào thân váy.  
Chừa dư 1/4" vải chính và mí 1k bên trong để không bị le mí

**TẤT CẢ các đường may đều phải  
điều rẽ 3K**

### WRONG SIDE OF SHORT FACE BODY

**Mặt trái quần lót đối mặt với thân người mặc**

### Cửa chân

Gấp vào trong, điều 2k 1/4"  
như hình

### Measurement Sheet - skirt

All measurements are in Inch

Version 1

	Article Code	W-0226-KB-6712		MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	BOTTOM					
	Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI					
	Created On	05-01-2025 11:30:00 AM			Season	Q2 2026					
	Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development					

	POM Code	POM Name			-Tol	+Tol	Grade	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
!	J101	Waist measurement relaxed :: 1/2 body	NGANG LƯNG		1/2	1/2	Mixed	13 1/4	14 1/4	15 1/4	16 1/4	17 3/4	19 1/4	20 3/4	
!	J104	Waistband height	TO BẢN LƯNG		1/8	1/8	0	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	
	J502	Drawcord buttonhole distance	KHOẢNG CÁCH MẮT CÁO THÂN TRƯỚC		1/8	1/8	Mixed	2	2	2	2	2	2 1/4	2 1/4	
	B400	CF waistband panel width	NGANG BẢN LƯNG GIỮA TRƯỚC		1/4	1/4	1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	5	
!	K101	Hip at 1" below WB seam	NGANG MÔNG DƯỚI ĐƯỜNG TRA LƯNG 1"		1/2	1/2	Mixed	15	16	17	18	19 1/2	21	22 1/2	
!	K201	Full Hip: 3 pt msmt, 8 1/2" down fr WB top edge	NGANG MÔNG - ĐO 3 ĐIỂM DƯỚI CẠNH TRÊN MÉP LƯNG 8 1/2"		1/2	1/2	Mixed	17 3/4	18 3/4	19 3/4	20 3/4	22 1/4	23 3/4	25 1/4	
!	M401	Skirt sweep bottom opening: at fold edge	NGANG VÁY ĐO TẠI MÉP		1/4	1/4	Mixed	19	20	21	22	23 1/2	25	26 1/2	
!	I402	Front skirt length including WB :: under 20"	DÀI THÂN TRƯỚC BAO GỒM LƯNG VÁY		1/4	1/4	Mixed	13 1/4	13 1/2	13 3/4	14	14 3/8	14 3/4	15 1/8	
!	I404	Back skirt length including WB :: under 20"	DÀI THÂN SAU BAO GỒM LƯNG VÁY		1/4	1/4	Mixed	14 1/2	14 3/4	15	15 1/4	15 5/8	16	16 3/8	
	C202	Side PANEL width	TO BẢN PHỐI SƯỜN		1/8	1/8	1/8	4 1/4	4 3/8	4 1/2	4 5/8	4 3/4	4 7/8	5	
	N238	SIDE PANEL POSITION: FOLD EDGE TO SEAM @ TOP PANEL	VỊ TRÍ PHỐI SƯỜN TRÊN: ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐẾN ĐM THÂN TRƯỚC TẠI ĐM LƯNG		1/8	1/8	0	3 3/4	3 3/4	3 3/4	3 3/4	3 3/4	3 3/4	3 3/4	
	C201	SIDE PANEL POSITION: FOLD EDGE TO SEAM @ BOTTOM	VỊ TRÍ PHỐI SƯỜN DƯỚI: ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐẾN ĐM THÂN TRƯỚC TẠI MÉP LAI		1/4	1/4	0	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	5 1/4	
	Q201	Side slit length	DÀI XẺ SƯỜN		1/8	1/8	0	2	2	2	2	2	2	2	
	A701	Bottom sweep hem height	CAO LAI VÁY		1/8	1/8	0	1	1	1	1	1	1	1	
!	J501	Drawcord length : waist	DÀI DÂY LUỒN		1	1	Mixed	44	46	50	52	55	58	61	
	K100	INNER SHORT Full hip position up from crotch pt	QUẦN LÓT: ĐIỂM ĐO NGANG MÔNG TỪ ĐÁY LÊN		0	0	3/8	1 1/4	1 5/8	2	2 3/8	2 3/4	3 1/8	3 1/2	
!	K102	INNER SHORT Full Hip width: 3 pt. msmt	QUẦN LÓT: NGANG MÔNG ĐO 3 ĐIỂM		1/2	1/2	Mixed	13	14	15	16	17 1/2	19	20 1/2	
	M101	INNER SHORT Thigh :: 1" below crotch seam	QUẦN LÓT: NGANG ĐÙI DƯỚI ĐÁY 1"		1/4	1/4	Mixed	7 5/8	8 1/4	8 7/8	9 9/16	10 9/16	11 9/16	12 9/16	
!	M402	INNER SHORT Leg opening width at edge	QUẦN LÓT: NGANG CỬA CHÂN TẠI MÉP		1/4	1/4	Mixed	7 1/2	8 1/8	8 3/4	9 7/16	10 7/16	11 7/16	12 7/16	
!	L102	INNER SHORT Front rise length: EXCLUDING WB	QUẦN LÓT: DÀI ĐÁY TRƯỚC KHÔNG BAO GỒM LƯNG		1/8	1/8	Mixed	6 1/8	6 11/16	7 1/4	7 5/8	8	8 3/8	8 3/4	
!	L202	INNER SHORT back rise length: EXCLUDING WB	QUẦN LÓT: DÀI ĐÁY SAU KHÔNG BAO GỒM LƯNG		1/8	1/8	Mixed	10 7/8	11 7/16	12	12 3/8	12 3/4	13 1/8	13 1/2	
!	I302	INNER SHORT Inseam length :: short	QUẦN LÓT: DÀI SƯỜN TRONG		1/4	1/4	Mixed	2 5/8	2 3/4	3	3 1/4	3 3/8	3 1/2	3 5/8	
	I702	INNER SHORT Leg opening hem depth	QUẦN LÓT: TO BẢN LAI QUẦN		1/8	1/8	0	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
!	I101	INNER SHORT OUTSEAM LENGTH	QUẦN LÓT: DÀI SƯỜN NGOÀI		1/2	1/2	0	10 3/4	10 3/4	10 3/4	10 3/4	10 3/4	10 3/4	10 3/4	
	B401	BACK Side Panel width: FOLD EDGE TO SEAM @ CENTER	TO BẢN SƯỜN Ở THÂN SAU: TỪ ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐẾN GIỮA ĐƯỜNG MAY		1/4	1/4	0	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	

UN-AVAILABLE CO. LTD: Fit Approval-2 2ND [Sample 1 (S)]									Version 1			
Article Code	W-0226-KB-6712	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)			Product Group		BOTTOM				
	Article Name					Product Sub-Category		SKIRT - MINI				
	Created On	05-01-2025 11:30:00 AM				Season		Q2 2026				
	Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM				Life Cycle Stage		Development				
Group	POM	Description				+ Tol	- Tol	S	Sample	Diff	Revised	ed
J101		Waist measurement relaxed :: 1/2 body	NGANG LƯNG			1/2	1/2	15 1/4	15	-1/4		
J104		Waistband height	TO BẢN LƯNG			1/8	1/8	2 1/2	2 3/8	-1/8		
J502		Drawcord buttonhole distance	KHOẢNG CÁCH MẮT CÀO THÂN TRƯỚC			1/8	1/8	2	2	0		
B400		CF waistband panel width	NGANG BẢN LƯNG GIỮA TRƯỚC			1/4	1/4	4	4	0		
K101		Hip at 1" below WB seam	NGANG MÔNG DƯỚI ĐƯỜNG TRA LƯNG 1"			1/2	1/2	17	17	0		
K201		Full Hip: 3 pt msmt, 8 1/2" down fr WB top edge	NGANG MÔNG - ĐO 3 ĐIỂM DƯỚI CẠNH TRÊN MÉP LƯNG 8 1/2"			1/2	1/2	19 1/2	19 1/4	-1/4	19 3/4	4
M401		Skirt sweep bottom opening: at fold edge	NGANG VÁY ĐO TẠI MÉP			1/4	1/4	21	21 1/2	1/2		
I402		Front skirt length including WB :: under 20"	DÀI THÂN TRƯỚC BAO GỒM LƯNG VÁY			1/4	1/4	13 3/4	14	1/4		
I404		Back skirt length including WB :: under 20"	DÀI THÂN SAU BAO GỒM LƯNG VÁY			1/4	1/4	15	14 1/2	-1/2		
C202		Side PANEL width	TO BẢN PHỐI SƯỜN			1/8	1/8	4 1/2	4 1/2	0		
N238		SIDE PANEL POSITION: FOLD EDGE TO SEAM @ TOP PANEL*	VỊ TRÍ PHỐI SƯỜN TRÊN: ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐẾN ĐM THÂN TRƯỚC TẠI ĐM LƯNG			1/8	1/8	4 3/4	3 1/2	-1 1/4	3 3/4	
C201		SIDE PANEL POSITION: FOLD EDGE TO SEAM @ BOTTOM*	VỊ TRÍ PHỐI SƯỜN DƯỚI: ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐẾN ĐM THÂN TRƯỚC TẠI MÉP LAI			1/4	1/4	0	3 1/2	3 1/2	5 1/4	
Q201		Side slit length	DÀI XÉ SƯỜN			1/8	1/8	2	1 3/4	-1/4		
A701		Bottom sweep hem height	CAO LAI VÁY			1/8	1/8	1	7/8	-1/8		
J501		Drawcord length : waist	DÀI DÂY LUỒN			1	1	50	46	-4		
K100		INNER SHORT Full hip position up from crotch pt	QUẦN LÓT: ĐIỂM ĐO NGANG MÔNG TỪ ĐÁY LÊN			0	0	2	2	0		
K102		INNER SHORT Full Hip width: 3 pt. msmt	QUẦN LÓT: NGANG MÔNG ĐO 3 ĐIỂM			1/2	1/2	15	15 1/2	1/2		
M101		INNER SHORT Thigh :: 1" below crotch seam	QUẦN LÓT: NGANG ĐÙI DƯỚI ĐÁY 1"			1/4	1/4	8 7/8	9	1/8		
M402		INNER SHORT Leg opening width at edge	QUẦN LÓT: NGANG CỬA CHÂN TẠI MÉP			1/4	1/4	8 1/2	8 1/2	0	8 3/4	
L102		INNER SHORT Front rise length: EXCLUDING WB	QUẦN LÓT: DÀI ĐÁY TRƯỚC KHÔNG BAO GỒM LƯNG			1/8	1/8	7 1/4	7 1/2	1/4		
L202		INNER SHORT back rise length: EXCLUDING WB	QUẦN LÓT: DÀI ĐÁY SAU KHÔNG BAO GỒM LƯNG			1/8	1/8	12	12	0		
I302		INNER SHORT Inseam length :: short	QUẦN LÓT: DÀI SƯỜN TRONG			1/4	1/4	3	3	0		
I702		INNER SHORT Leg opening hem depth	QUẦN LÓT: TO BẢN LAI QUẦN			1/8	1/8	1/2	1/2	0		
I101		INNER SHORT OUTSEAM LENGTH	QUẦN LÓT: DÀI SƯỜN NGOÀI			1/2	1/2	10 3/4	10 1/2	-1/4		
B401		BACK Side Panel width: FOLD EDGE TO SEAM @ CENTER*	TO BẢN SƯỜN Ở THÂN SAU: TỪ ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐẾN GIỮA ĐƯỜNG MÁY			1/4	1/4	0	1 1/4	1 1/4	1 1/4	

UN-AVAILABLE CO. LTD: Fit Approval-2 2ND [Sample 1 (S)]						Version 1
Article Code W-0226-KB-6712  Article Name WOMENS MESH COURT SKORT  Created On 05-01-2025 11:30:00 AM  Last Modified 11-24-2025 3:18:00 PM	Material Description  	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group BOTTOM  Product Sub-Category SKIRT - MINI	Season Q2 2026	Life Cycle Stage Development	

COMMENT

11.24.2025

**STYLING COMMENTS:**

1. LINING SHORT IS INSIDE OUT, PLEASE ENSURE THE WRONG SIDE OF SHORT IS FACING BODY

**CẦN ĐÀM BẢO MẶT TRÁI VÀ ĐƯỜNG MAY LÓT QUẦN ĐÓI MẶT VÀO THÂN NGƯỜI MẶC, KHÔNG MAY NHƯ MẪU**

2. THE SKIRT IS TOO STRAIGHT, RE-ADJUSTING PATTERN TO ALLOW SKIRT TO HAVE MORE CURVE. SEE BELOW WHERE CB SEAM SHOULD BE CURVED, PLEASE READJUST LINING SHORT PATTERN ACCORDINGLY

**DÁNG VÁY QUÁ THẲNG, CẦN ĐIỀU CHỈNH RẬP ĐỂ CÓ ĐỘ CÔNG HƠN. XEM ĐIỀU CHỈNH Ở ĐƯỜNG MAY LUNG THÂN SAU PHẢI CÔNG HƠN VÀ HÃY ĐIỀU CHỈNH RẬP LÓT QUẦN TƯƠNG ỨNG**

3. THE WB IS TOO SEE THROUGH, WE DO NOT WANT TO SEE DRAWCORD THROUGH WAISTBAND. PLEASE ENSURE THAT THE WAISTBAND IS LINED WITH SELF AT INTERIOR. WE CAN KEEP CURRENT CONSTRUCTION BUT THE INTERIOR WAISTBAND (IN FRONT OF DRAWCORD) MUST BE LINED WITH SELF TO PREVENT SEE THROUGH  
**LUNG QUẦN BỊ MỎNG QUÁ NHÌN XUYÊN THẤU, KHÁCH KHÔNG MUỐN THẤY DÂY LUÔN. CẦN ĐÀM BẢO LUNG QUẦN THÊM 1 LỚP CHÍNH Ở BÊN TRONG. KHÁCH CHẤP NHẬN LUNG QUẦN NHƯ MẪU NHƯNG BÊN TRONG LUNG QUẦN NGOÀI TRƯỚC DÂY LUÔN PHẢI THÊM 1 LỚP CHÍNH NỮA ĐỂ KHÔNG BỊ XUYÊN THẤU.**

4. REVISE PANEL SHAPE AND NAME, SEE PHOTO BELOW FOR GUIDE, ONLY CHANGE FRONT OF SIDE PANEL. BACK SIDE REMAINS THE SAME.

**ĐIỀU CHỈNH DÁNG THÂN VÁY VÀ TÊN, XEM HÌNH BÊN DƯỚI ĐỂ THAM KHẢO, CHỈ THAY ĐỔI PHÍA TRƯỚC SƯỜN VÁY, PHÍA SAU GIỮ NGUYÊN**

**FITTING COMMENTS:**

1. Revised full hip measurement - **ĐIỀU CHỈNH RỘNG THÔNG SÓ VÒNG HÔNG**

2. Bring back to spec on skirt sweep bottom opening - **ĐÀM BẢO THÔNG SÓ NGANG LAI VÁY TẠI MÉP TRONG DUNG SAI**

3. Bring back to spec on back skirt length measurement - **ĐÀM BẢO THÔNG SÓ DÀI VÁY THÂN SAU TRONG DUNG SAI**

4. Revised side panel position measurements, renamed to be "SIDE PANEL POSITION: FOLD EDGE TO SEAM @ TOP PANEL" and "SIDE PANEL POSITION: FOLD EDGE TO SEAM @ BOTTOM", see below for updated spec and measurement points, see photo below

**ĐIỀU CHỈNH THÔNG SÓ SƯỜN VÁY, ĐỔI TÊN THÀNH, VỊ VỊ TRÍ PHÓI SƯỜN TRÊN: ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐÉN ĐM THÂN TRƯỚC TẠI ĐM LUNG VÀ VỊ TRÍ PHÓI SƯỜN DƯỚI: ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐÉN ĐM THÂN TRƯỚC TẠI MÉP LAI - XEM BTS CẬP NHẬT VÀ HÌNH MINH HỌA Ở TRANG TIẾP THEO**

5. Bring back to spec on side slit length - **ĐÀM BẢO DÀI XÈ TÀ**

6. Bring back to spec on drawcord length measurement - **ĐÀM BẢO CHIỀU DÀI DÂY LUÔN TRONG DUNG SAI**

7. Revised inner short leg opening width at edge - **ĐIỀU CHỈNH THÔNG SÓ CỦA CHÂN QUẦN LÓT TẠI MÉP**

8. bring back to spec on inner short front rise measurement

**ĐÀM BẢO THÔNG SÓ ĐÁY TRƯỚC QUẦN LÓT TRONG DUNG SAI**

9. Added BACK Side Panel width: FOLD EDGE TO SEAM @ CENTER POM, keep measurement as per sample, keep back side panel from edge to seam the same

**THÊM NGANG THÂN SAU - TỪ ĐƯỜNG MAY SƯỜN ĐÉN GIỮA, GIỮ THÔNG SÓ NHƯ MẪU, GIỮ THÂN SAU TỪ MÉP ĐÉN ĐƯỜNG MAY NHƯ MẪU**

10. Ensure all measurements are brought back to spec. - **CẦN ĐÀM BẢO THÔNG SÓ TRONG DUNG SAI CHO PHÉP**

**WORKMANSHIP COMMENTS:**

1. Please ensure there is no excessive puckering on seams. - **CẦN ĐÀM BẢO ĐƯỜNG MAY KHÔNG BỊ NHĂN ĐÙN**

2. PLEASE ENSURE THAT THE WRONG SIDE OF SHORT IS FACING BODY, NOT TO SKIRT SIDE

**CẦN ĐÀM BẢO MẶT TRÁI VÀ ĐƯỜNG MAY LÓT QUẦN ĐÓI MẶT VÀO THÂN NGƯỜI MẶC, KHÔNG MAY NHƯ MẪU**

**2ND FIT IS REJECTED FOR FIT AND CONSTRUCTION, PLEASE PROCEED TO 3RD WITH CORRECTIONS**

**2ND FIT IS REJECTED FOR FIT AND CONSTRUCTION, PLEASE PROCEED TO 3RD WITH CORRECTIONS**

Sample Size: S

UN-AVAILABLE CO. LTD: Fit Approval-2 2ND [Sample 1 (S)]							Version 1			
<b>Article Code</b> w-0226-KB-6712  <b>Article Name</b> WOMENS MESH COURT SKORT  <b>Created On</b> 05-01-2025 11:30:00 AM  <b>Last Modified</b> 11-24-2025 3:18:00 PM	<b>Material Description</b>  MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)		<b>Product Group</b> BOTTOM	<b>Product Sub-Category</b> SKIRT - MINI						
			<b>Season</b> Q2 2026							
			<b>Life Cycle Stage</b> Development							
<b>Status:</b> Rejected										
<b>Rejected By:</b> KoryLui (October's Very Own Merchandising)										
<b>Rejected On:</b> 11-24-2025 3:29:00 PM										

## UN-AVAILABLE CO. LTD: Fit Approval-2 2ND - SAMPLE - FRONT, SIDE AND BACK

Version 1

Article Code	W-0226-KB-6712	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	BOTTOM	
Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI	
Created On	05-01-2025 11:30:00 AM			Season	Q2 2026	
Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development	




Article Code	W-0226-KB-6712	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	BOTTOM	
Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI	
Created On	05-01-2025 11:30:00 AM			Season	Q2 2026	
Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development	

REDUCE 1/4" AT  
CF SKIRT WAIST  
SEAM FOR  
SHAPING


ĐÁNH CONG XUỐNG 1/4"  
ĐƯỜNG MAY EO Ở  
GIỮA TRƯỚC

PLEASE ADJUST  
PATTERN  
ACCORDINGLY  
USING PHOTO AS  
REFERENCE  
ONLY

VUI LÒNG ĐIỀU CHỈNH  
RẬP, HÌNH ẢNH BÊN CHỈ  
MANG TÍNH CHẤT MINH  
HỌA



Article Code	W-0226-KB-6712	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	BOTTOM	
Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI	
Created On	05-01-2025 11:30:00 AM			Season	Q2 2026	
Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development	



## REVISED CB SKIRT PANEL FOR MORE SHAPING

- ADD 1/4" AT HIP LEVEL AT CB SEAM TO CREATE MORE CURVE AT THE BACK
- CURVE WB SEAM FOR BETTER WAIST SHAPING


PLEASE ADJUST PATTERN ACCORDINGLY USING PHOTO AS REFERENCE ONLY

## ĐIỀU CHỈNH THÂN SAU CHO DÁNG ĐẸP HƠN

- THÊM 1/4" Ở NGANG MÔNG Ở GIỮA THÂN SAU ĐỂ MÔNG CONG HƠN DÁNH CONG ĐƯỜNG MAY LUNG QUẦN ĐỂ ĐẸP HƠN

VUI LÒNG ĐIỀU CHỈNH RẬP, HÌNH ẢNH BÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA


Article Code	W-0226-KB-6712	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	BOTTOM	
Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI	
Created On	05-01-2025 11:30:00 AM			Season	Q2 2026	
Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development	



DRAWCORD CAN BE SEEN THROUGH THE SKIRT WAISTBAND, PLEASE LINE THE WAISTBAND WITH DAZZLE AT INTERIOR WAISTBAND (IN FRONT OF DRAWCORD) TO PREVENT SHOW THROUGH

DÂY LUỒN BỊ LỘ Ở LUNG QUẦN., VUI LÒNG THÊM LỚP LÓT GIỮA LUNG ĐỂ KHÔNG BỊ LỘ DÂY LUỒN

## WAISTBAND LAYERS



PLEASE ENSURE TO LINE INTERIOR OF WAISTBAND TO PREVENT DRAWCORD SHOW THROUGH, PLEASE USE DIAGRAM ABOVE AS REFERENCE

VUI LÒNG XEM HÌNH MÌNH  
HỌA LỚP CẮT BÊN TRONG LUNG  
QUẦN ĐỂ MAY MẪU

Article Code	W-0226-KB-6712	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	BOTTOM	
Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI	
Created On	05-01-2025 11:30:00 AM			Season	Q2 2026	
Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development	



**VỊ TRÍ PHỐI SƯỜN TRÊN:  
ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN ĐẾN  
ĐM THÂN TRƯỚC TẠI ĐM  
LƯNG TRÊN 3 3/4"**

**VỊ TRÍ PHỐI SƯỜN DƯỚI:  
ĐƯỜNG SƯỜN TỰ NHIÊN  
ĐẾN ĐM THÂN TRƯỚC TẠI  
MÉP LAI 5 1/4"**

ADJUSTING NAME AND POSITION FROM WHERE SIDE PANEL IS BEING MEASURED.  
ALSO REVISING SIDE PANEL MEASUREMENTS. KEEP BACK PANEL MEASUREMENTS  
AS IS

**CHỈNH LẠI TEEN ĐIỂM ĐO VÀ VỊ TRÍ ĐO MIẾNG PHỐI. CHỈNH MIẾNG PHỐI SƯỜN, GIỮ  
RỘNG MIẾNG PHỐI THÂN SAU.**

Article Code	W-0226-KB-6712	Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	BOTTOM	
Article Name	WOMENS MESH COURT SKORT			Product Sub-Category	SKIRT - MINI	
Created On	05-01-2025 11:30:00 AM			Season	Q2 2026	
Last Modified	11-24-2025 3:18:00 PM			Life Cycle Stage	Development	



LINING OF SHORT IS INSIDE OUT, PLEASE ENSURE THE WRONG SIDE OF SHORT IS FACING BODY

CÂN MAY QUẦN LÓT NGƯỢC LẠI SO VỚI QUẦN MẪU ( MẶT TRÁI VẢI VÀ ĐƯỜNG MAY ĐỐI MẶT VÀO THÂN NGƯỜI MẶC)