



Article Summary					Version 1		
	Article Code	M-0226-KT-6736		MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	TOP	
	Article Name	MESH TANK			Product Sub-Category	TANK	
	Created On	05-05-2025 1:41:28 PM			Season	Q2 2026	
	Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM			Life Cycle Stage	Development	
Gender Classification		Mens	Sub Class D		Graphic	Fabrication	ONE PIECE
Supplier		UN-AVAILABLE CO. LTD	Release Date		01 May 2026	Ex-Factory	03 Feb 2026
							COLORS
							BLACK (BK) BLACK BIKING RED (BRD) 19-1650 TCX DEEP RED CARTOUCHE (CTE) 17-1325 TCX CAMEL
SIZES							
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007							

Bill of Materials											Version 1	
	Article Code	M-0226-KT-6736		MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)			Product Group	TOP				
	Article Name	MESH TANK					Product Sub-Category	TANK				
	Created On	05-05-2025 1:41:28 PM	Material Description				Season	Q2 2026				
	Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM					Life Cycle Stage	Development				
Part	Material		Placement		Qty.	UOM.	Comments	Supplier	Supplier Ref.	BK BLACK	BRD BIKING RED	CTE CARTOUCHE
Fabric												
BODY	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)		BODY, CONTRAST LINING		0	Meter				None	None	None
Trims												
SEE PLACEMENT FOR DETAILS	CC LABEL - APPAREL (LT110) White Satin ground, Black text COO, Content, and Care Instructions may vary by style.				1	Each		Laven Industries Ltd.		None	None	None
SEE PLACEMENT FOR DETAILS	POLY BAG - GENERIC (PK101) Clear Plastic, with suffocation warning on back, UPC sticker placement on bottom right corner of bag.				1	Each		Vendor Sourced		None	None	None
SEE PLACEMENT FOR DETAILS	UPC STICKER- 1" X 2.5" (TR-ST114) PLEASE PRINT WITH THERMAL PRINTER				1	Each				None	None	None
SEE PLACEMENT FOR DETAILS	OVO 2023 Booklet Hangtag (TR-HG142) Article code: HTOVO141A				1	Each		Reca Mainetti Asia Ltd	HTOVO14 1A	None	None	None
SEE PLACEMENT FOR DETAILS	TEAR-AWAY COO TAB: OVOF21_217_T (LT138) COUNTRY OF ORIGIN TAB		SINGLE STITCH- EASILY REMOVABLE		1	Each		Reca Mainetti Asia Ltd		None	None	None
SEE PLACEMENT FOR DETAILS	5mm GROSGRAIN RIBBON LOOP (TR-TV140) FOR HANGTAG ATTACHMENT		FOR HANGTAG ATTACHMENT		1	Each		Vendor Sourced		None	None	None
	TEE MAIN LABEL-LBOVO151 (TR-LT251) LBOVO151				1	Each		Reca Mainetti Asia Ltd		None	None	None
	OVO 2023 Alpha Sizing Tab (TR-LT246) ARTICLE: OVOW23_181_T/ LBOVO175				1	Each		Reca Mainetti Asia Ltd	LBOVO17 5	None	None	None
Graphics												
	TBD - SEE ARTWORK FILE (HT-102)				0	Each				None	None	None

Bill of Materials Material Image Sheet							Version 1	
	Article Code	M-0226-KT-6736		Material Description	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	TOP	
	Article Name	MESH TANK			Product Sub-Category	TANK		
	Created On	05-05-2025 1:41:28 PM			Season	Q2 2026		
	Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM			Life Cycle Stage	Development		
 FB-K692 MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061	 LT110 CC LABEL - APPAREL	 PK101 POLY BAG - GENERIC	 TR-ST114 UPC STICKER- 1" X 2.5"	 TR-HG142 OVO 2023 Booklet Hangtag	 LT138 TEAR-AWAY COO TAB: OVOF21_217_T			
 TR-TV140 5mm GROSGRAIN RIBBON LOOP	 TR-LT251 TEE MAIN LABEL- LBOVO151	 TR-LT246 OVO 2023 Alpha Sizing Tab						

Construction Details - Tank Top					Version 1	
Article Code	M-0226-KT-6736			Product Group	TOP	
Article Name	MESH TANK			Product Sub-Category	TANK	
Created On	05-05-2025 1:41:28 PM			Season	Q2 2026	
Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM			Life Cycle Stage	Development	



Comments

- 1 FULLY SELF CONTRAST LINED (REVERSIBLE)
JOINED AT NECK, ARMHOLE AND SIDE SEAMS, AND
TACKED AT SIDE SEAMS 1 1/2" ABOVE SLIT
- Toàn bộ thêm vải phối bên trong (có thể
lộn mặt trong ra)
Nối 2 thân ở cổ, nách, sườn và đính 2 lớp
chính và phối lại với nhau. cách xẻ tà 1 1/2"
- 2 NECKBAND:
SELF CLEAN FINISHED WITH SELF CONTRAST, EDGES ARE
MOCK SAFETY SERGED, CONTRAST SELF LINING 3/8"
FOLD OVER VISIBLE AT NECK OPENING EDGE, SN EDGE
TOPSTITCH TO HOLD IN PLACE.

Cổ áo: may sạch với bằng vải phối, mép vắt sổ.
Phối bên trong lộ 3/8" ra bên ngoài tại nóc cổ
điều 1k để giữ lại.

- 3 SHOULDER SEAM
MOCK SAFETY SERGED, 512

Sườn áo : vắt sổ

- 4 ARMHOLE:
SELF CLEAN FINISHED WITH SELF CONTRAST, EDGES ARE
MOCK SAFETY SERGED, CONTRAST SELF LINING 3/8"
FOLD OVER VISIBLE AT ARMHOLE EDGE, SN EDGE
TOPSTITCH TO HOLD IN PLACE.

Nách áo may sạch với bằng vải phối, mép vắt
sổ.
Phối bên trong lộ 3/8" ra bên ngoài tại nóc cổ
và điều 1k để giữ lại.

- 5 SIDE SEAM
MOCK SAFETY SERGED, 512
- Sườn áo : vắt sổ

- 6 SIDE SLIT
Slit along side seam at bottom opening. Self fold in to clean finish
Inside. 1/4" SN topstitch to body. USE 1' CHAIN STITCH TO
ATTACH SELF AND SELF CONTRAST LINING TOGETHER, 1
1/2" ABOVE SLIT

- 7 BODY HEM:
SELF TURNED WITH 2 NDL COVERSTITCH, 1/4" GAUGE

Xẻ sườn:
Xẻ sườn ở lai áo, gấp vào may sạch bên
trong. Điều 1k 1/4". **đính 2 lớp chính
và phối lại với nhau bằng sợi chỉ móc
xích 1"**, cách xẻ tà 1 1/2"
Lai áo: Gấp vào điều 2k 1/4"

Measurement Sheet - Tank Top					All measurements are in Inch		Version 1
	Article Code	M-0226-KT-6736		MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	TOP	
	Article Name	MESH TANK			Product Sub-Category	TANK	
	Created On	05-05-2025 1:41:28 PM	Material		Season	Q2 2026	
	Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM	Description		Life Cycle Stage	Development	

	POM Code	POM Name		-Tol	+Tol	Grade	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
!	A101	Back body length from HPS : Top	Dài thân sau từ cao vai	1/2	1/2	Mixed	26 1/2	27	27 1/2	28	28 1/2	29 1/2	30 1/2	31 1/2
!	H101	Neck width: seam to seam (wide neck)	Ngang cổ từ đm đến đm	1/4	1/4	Mixed	8 1/2	8 1/2	8 7/8	9 1/4	9 5/8	10	10 3/8	10 3/4
!	H201	Front neck drop from HPS : Crew	Hạ cổ trước từ cao vai	1/8	1/8	Mixed	5 1/8	5 1/8	5 3/16	5 1/4	5 5/16	5 7/16	5 9/16	5 11/16
	H301	Back neck drop from HPS Crew	Hạ cổ sau từ cao vai	1/8	1/8	Mixed	7/8	7/8	15/16	1	1 1/16	1 3/16	1 5/16	1 7/16
!	D102	Shoulder slope: from HPS, seam to seam	Xuôi vai - từ cao vai, từ đm đến đm	1/8	1/8	Mixed	5/8	11/16	3/4	3/4	3/4	13/16	7/8	15/16
	D103	Shoulder displacement to front	Chồm vai	1/8	1/8	0	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
!	D101	Shoulder width: seam to seam, on CB body (Tank):	Ngang vai: từ đm đến đm , ở giữa cổ sau	3/8	3/8	Mixed	11 1/2	11 1/2	11 7/8	12 1/4	12 5/8	13	13 3/8	13 3/4
	D104	Strap width	TO BÀN VAI	1/8	1/8	GA	GA	GA	GA	2 1/8	GA	GA	GA	GA
!	B301	Across: Chest: seam to seam, at mid. AH (Tank)	Ngang ngực: từ đm đến đm, ở giữa hõm nách	1/4	1/4	Mixed	11 1/2	11 1/2	11 7/8	12 1/4	12 5/8	13	13 3/8	13 3/4
!	B201	Across Back: seam to seam, at mid. AH (Tank)	Ngang lưng: từ đm đến đm, ở giữa hõm nách	1/4	1/4	Mixed	11 5/8	11 5/8	12	12 3/8	12 3/4	13 1/8	13 1/2	13 7/8
!	B101	Chest width : 1" below armhole	Ngang ngực: dưới nách 1"	1/2	1/2	Mixed	19 3/4	20 3/4	21 3/4	22 3/4	23 3/4	25 1/4	26 3/4	28 1/4
!	C101	Bottom width at band: inside fold edges of band/he	Ngang lai tại mép	1/2	1/2	Mixed	18 7/8	19 7/8	20 7/8	21 7/8	22 7/8	24 3/8	25 7/8	27 3/8
!	E101	Armhole Straight: seam to seam (Tank)	Nách đo thẳng - từ đm đến đm	1/4	1/4	Mixed	10 5/8	11	11 3/8	11 3/4	12 1/8	12 5/8	13 1/8	13 5/8
	Q201	Side slit length	Dài xẻ tà	1/8	1/8	0	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
	Q403	Side slit topstitch width	Rộng điều xẻ tà	1/8	1/8	0	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	A701	Body hem depth	Cao lai áo	1/8	1/8	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	F702	CONTRAST FOLD OVER width	To bản viền cổ và nách	1/8	1/8	0	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
!	H404	Minimum Neck Stretch	Giãn cổ tối thiểu	0	1/2	0	24	24	24	24	24	24	24	24

UN-AVAILABLE CO. LTD: Fit Approval-1 proto [Sample 1 (M)]										Version 1
	Article Code	M-0226-KT-6736					Product Group		TOP	
	Article Name	MESH TANK					Product Sub-Category		TANK	
	Created On	05-05-2025 1:41:28 PM					Season		Q2 2026	
	Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM					Life Cycle Stage		Development	
			Material	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)						
			Description							

Gro up				+ Tol	- Tol	M	Sample	Diff	Revised	Sample	Diff	Revised
	A101	Back body length from HPS : Top	Dài thân sau từ cao vai	1/2	1/2	28	28 1/4	1/4		28 1/4	1/4	
	H101	Neck width: seam to seam (wide neck)	Ngang cổ từ đm đến đm	1/4	1/4	9 1/4	9 1/4	0		9 1/4	0	
	H201	Front neck drop from HPS : Crew	Hạ cổ trước từ cao vai	1/8	1/8	5 1/4	5 1/4	0		1	-1/4	1
	H301	Back neck drop from HPS Crew	Hạ cổ sau từ cao vai	1/8	1/8	1 1/4	1	-1/4	1	3/4	0	
	D102	Shoulder slope: from HPS, seam to seam	Xuôi vai - từ cao vai, từ đm đến đm	1/8	1/8	3/4	3/4	0		5/8	1/8	
	D103	Shoulder displacement to front	Chồm vai	1/8	1/8	1/2	5/8	1/8		13	1/4	12 1/4
	D101	Shoulder width: seam to seam, on CB body (Tank):	Ngang vai: từ đm đến đm , ở giữa cổ sau	3/8	3/8	12 3/4	13	1/4	12 1/4	2 1/2	0	2 1/8
	D104	Strap width	TO BẢN VAI	1/8	1/8	2 1/2	2 1/2	0	2 1/8	12 1/4	1/2	12 1/4
	B301	Across: Chest: seam to seam, at mid. AH (Tank)	Ngang ngực: từ đm đến đm, ở giữa hõm nách	1/4	1/4	11 3/4	12 1/4	1/2	12 1/4	12 3/8	3/8	12 3/8
	B201	Across Back: seam to seam, at mid. AH (Tank)	Ngang lưng: từ đm đến đm, ở giữa hõm nách	1/4	1/4	12	12 3/8	3/8	12 3/8	22 3/8	3/8	22 3/4
	B101	Chest width :1" below armhole	Ngang ngực: dưới nách 1"	1/2	1/2	22	22 3/8	3/8	22 3/4	21 1/2	1/2	21 7/8
	C101	Bottom width at band:inside fold edges of band/he	Ngang lai tại mép	1/2	1/2	21	21 1/2	1/2	21 7/8	11	-1/4	11 3/4
	E101	Armhole Straight: seam to seam (Tank)	Nách đo thẳng - từ đm đến đm	1/4	1/4	11 1/4	11	-1/4	11 3/4	2 1/2	0	
	Q201	Side slit length	Dài xẻ tà	1/8	1/8	2 1/2	2 1/2	0		1/4	0	
	Q403	Side slit topstitch width	Rộng diễu xẻ tà	1/8	1/8	1/4	1/4	0		1	0	
	A701	Body hem depth	Cao lai áo	1/8	1/8	1	1	0		3/8	0	
	F702	CONTRAST FOLD OVER width	To bản viền cổ và nách	1/8	1/8	3/8	3/8	0		24	0	
	H404	Minimum Neck Stretch	Giãn cổ tối thiểu	1/2	0	24	24	0				

CONSTRUCTION COMEMNTS:

1. Changed the interior lining tacking to use 1" chain stitch to hold garment together, see photo revision below and see updated construction page

Đổi dây câu thành chỉ móc xích 1", xem hình minh họa trang kế tiếp

FITTING COMMENTS:

- 1. Keep back neck drop as per sample
- 2. Revised shoulder width measurement
- 3. Revised strap width measurement
- 4. Keep across chest measurement

Giữ hạ cổ sau như mẫu proto
Chỉnh thông số ngang vai
Chỉnh thông số to bản vai
Giữ thông số ngang ngực

UN-AVAILABLE CO. LTD: Fit Approval-1 proto [Sample 1 (M)]							Version 1
	Article Code	M-0226-KT-6736		MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Product Group	TOP	
	Article Name	MESH TANK			Product Sub-Category	TANK	
	Created On	05-05-2025 1:41:28 PM	Material		Season	Q2 2026	
	Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM	Description		Life Cycle Stage	Development	

5. Keep across back measurement

6. Revised chest width measurement

7. Revised bottom width measurement

8. Revised armhole straight measurement

9. Ensure all measurements are brought back to spec.
- Giữ thông số ngang lưng

Chỉnh thông số ngang ngực

Chỉnh thông số ngang lai

Chỉnh thông số nách đo thẳng

Đảm bảo thông số trong dung sai cho phép

WORKMANSHIP COMMENTS:

1. Please ensure there is no excessive puckering on seams.

2. Ensure the hem edges are level at the CF.
- Vui lòng đảm bảo đường may không bị nhăn đùn

Đảm bảo lai áo cân bằng tại thân trước người mặc

PROTO IS REJECTED FOR FIT AND CONSTRUCTION, PLEASE PROCEED TO 2N FIT WITH CORRECTIONS.

Sample Size:	M
Status:	Rejected
Rejected By:	KoryLui (October's Very Own Merchandising)
Rejected On:	08-28-2025 10:11:57 AM

Mẫu proto không duyệt fit và quy cách may và tiến hành may mẫu fit với các điều chỉnh

Article Code	M-0226-KT-6736			Product Group	TOP	
Article Name	MESH TANK			Product Sub-Category	TANK	
Created On	05-05-2025 1:41:28 PM	Material	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Season	Q2 2026	
Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM	Description		Life Cycle Stage	Development	



Article Code	M-0226-KT-6736			Product Group	TOP	
Article Name	MESH TANK			Product Sub-Category	TANK	
Created On	05-05-2025 1:41:28 PM	Material	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Season	Q2 2026	
Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM	Description		Life Cycle Stage	Development	



Article Code	M-0226-KT-6736			Product Group	TOP	
Article Name	MESH TANK			Product Sub-Category	TANK	
Created On	05-05-2025 1:41:28 PM	Material	MESH - 100% POLYESTER, 230GSM-MA-061 (FB-K692)	Season	Q2 2026	
Last Modified	08-28-2025 10:10:45 AM	Description		Life Cycle Stage	Development	



PLEASE DO NOT SERGE TOGETHER,
IT IS CAUSING PUCKERING AND
AFFECTING HOW THE GARMENT
HANGS



**PLEASE USE CHAIN STITCH 1" IN LENGTH TO
HOLD TOGETHER THE TWO FABRICS AT
INTERIOR, SEE PHOTO ON RIGHT SIDE FOR
EXAMPLE.

**VUI LÒNG KHÔNG MAY ĐÍNH 2 LỚP NHƯ MẪU HIỆN TẠI.
CẦN LÀM DÂY CẦU MÓC XÍCH DÀI 1" ĐỂ NỐI 2 LỚP VẢI**